

淮北国安电力有限公司输煤系统、硫灰及部分外围运行项目（二次）

中标候选人公示

安徽中技工程咨询有限公司受淮北国安电力有限公司委托，就淮北国安电力有限公司输煤系统、硫灰及部分外围运行项目（二次）（招标编号：AHZJ-202219600862）进行招标。本项目于2022年9月21日9时30分，在安徽中技工程咨询有限公司公开开标，经评标委员会评审，现将评标（审）结果公示如下：

一、评标（审）结果：

1、项目名称：淮北国安电力有限公司输煤系统、硫灰及部分外围运行项目（二次）

2、招标编号：AHZJ-202219600862

3、主要招标内容：

1 标段：输煤系统运行

中标单位应自行组织合格人员、自备工器具及各种必须的仪器、仪表，按照淮北国安电力有限公司的要求，全面承担淮北国安电力有限公司输煤系统燃料（燃煤、燃油）的接卸、清理、配用、输送、煤场管理、含煤废水处理和承包区域所有文明生产等工作，以及招标方铁路专用线厂内道口看护和厂外张庄村铁路道口的看护工作。

2 标段：硫灰及部分外围运行

主要负责机务和电气两部分范围内的相关运行工作，主要包括：除灰（尘、渣）系统、#2 机组湿电系统、脱硫系统、水源地、灰场、主机空压机系统、水处理系统、综合水泵房机务运行部分、循环水泵房、制氢站、液氨改尿素系统、公司厂内自建光伏项目、东部新城供热首站、发电副产品地磅房等。

4、中标候选人：

1 标段：输煤系统运行

第一中标候选人：江苏万远建设有限公司

含税总价（三年）：12967200 元

第二中标候选人：安徽恒联环保能源有限责任公司

含税总价（三年）：13500000 元

第三中标候选人：/

2 标段：硫灰及部分外围运行

第一中标候选人：安徽恒联环保能源有限责任公司

含税总价（三年）：8867748 元

第二中标候选人：安徽万邦电力设备有限公司

含税总价（三年）：8904636 元

第三中标候选人：安徽康迪纳电力科技有限责任公司

含税总价（三年）：8909088 元

公示期：自 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 23 日

本公示同时在在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台、中国采购与招标网 (<http://www.chinabidding.com.cn>)、安徽省能源集团有限公司网站及安徽省招标投标信息网 (<http://www.ahtba.org.cn/>) 等(发布公告的媒介)上发布。



招标投标相关各方对上述结果有异议，可在公示期内以书面形式向安徽中技工程咨询有限公司提出。异议接收联系电话：0551-65149581-615（工作日 9:00-17:00（北京时间））。

二、书面异议材料应当包括以下内容：

①提出异议的投标人的名称、地址及有效联系方式；

②异议对象的投标人的名称；

③异议事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议的投标人是法人的，异议材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

三、有下列情形的异议材料不予受理：

①书面异议材料不完整的；

②异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他投标人的投标文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

四、对于虚假、恶意异议：

提出异议的投标人不得以异议为名进行虚假、恶意异议，干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，将报请行政监管部门处理。

如公示期内无有效异议，本评审结果即为确定中标人的依据。

特此公示。

招标人：淮北国安电力有限公司

地 址：淮北市烈山区国安路1号

招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

地 址：合肥市合作化南路27号



2022年9月21日